

ASTRA.50/6



Categorie: [ASTRA](#), [Bordatrici e Accessori](#)




BORDATRICE AUTOMATICA ASTRA.50/6

Gruppo incollaggio

Gruppo intestatore

Gruppo spigolatore



DATI TECNICI

Larghezza min. pannello	mm 80
Lunghezza min. pannello	mm 210
Spessore max. pannello	mm 50
Spessore min. pannello	mm 12
Dimensione bordo in rotolo	mm 0,4 (min.) - mm 3 (max.)
Velocità di avanzamento	m 1' 12
Capacità vasca colla	lt 2
Potenza installata totale	kW 6
Pressione aria	Bar 7
Peso macchina	kg 700
Lunghezza macchina	mm 2300

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Piano porta rotoli ø 750 mm
- Rulliera di supporto pannelli di grandi dimensioni
- Taglierina per bordi in rotolo spessore 3 mm
- Pressore superiore manuale con volantino e visore digitale
- Vasca colla teflonata
- Cabina di protezione per gruppo incollaggio e gruppi operatori
- Nr. 3 cappe di aspirazione ø 100 mm
- Gruppi operatori gestiti da PLC touch screen 7"
- Vasca colla a sgancio rapido

GRUPPI OPERATORI

- **Gruppo incollaggio e pressione bordo**
 - Vasca colla / Rullo spalmatore
 - Temperatura controllata dal quadro comandi
 - Vasca colla con stand-by automatico della temperatura
 - 2 rulli di pressione ø 70 mm
- **Gruppo intestatore**

- composto da 1 motore HF 12.000 G/min – kW 0,37

- **Gruppo spigolatore**

- composto da 2 motori HF – kW 0,75 ognuno
- regolazione micrometrica con visore digitale