# ASTRA.50/6

**Categorie:** ASTRA, Bordatrici e Accessori

## BORDATRICE AUTOMATICA ASTRA.50/6

Gruppo incollaggio

Gruppo intestatore

Gruppo spigolatore



1 SPAZIO LIBERO 1 SPAZIO LIBERO 1 SPAZIO LIBERO

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Larghezza min. pannello | mm 80 |
| Lunghezza min. pannello | mm 210 |
| Spessore max. pannello | mm 50 |
| Spessore min. pannello | mm 12 |
| Dimensione bordo in rotolo | mm 0,4 (min.) - mm 3 (max.) |
| Velocità di avanzamento | m 1' 12 |
| Capacità vasca colla | lt 2 |
| Potenza installata totale | kW 6 |
| Pressione aria | Bar 7 |
| Peso macchina | kg 700 |
| Lunghezza macchina | mm 2300 |

## DOTAZIONI MACCHINA CE

- Piano porta rotoli ø 750 mm
- Rulliera di supporto pannelli di grandi dimensioni
- Taglierina per bordi in rotolo spessore 3 mm
- Pressore superiore manuale con volantino e visore digitale
- Vasca colla teflonata
- Cabina di protezione per gruppo incollaggio e gruppi operatori
- Nr. 3 cappe di aspirazione ø 100 mm
- Gruppi operatori gestiti da PLC  touch screen 7’’
- Vasca colla a sgancio rapido

## GRUPPI OPERATORI

- **Gruppo incollaggio e pressione bordo**
    - Vasca colla / Rullo spalmatore
    - Temperatura controllata dal quadro comandi
    - Vasca colla con stand-by automatico della temperatura
    - 2 rulli di pressione ø 70 mm
- **Gruppo intestatore**

    - composto da 1 motore HF 12.000 G/min – kW 0,37
- **Gruppo spigolatore**
    - composto da 2 motori HF – kW 0,75 ognuno
    - regolazione micrometrica con visore digitale