ASTRA.60/4 COMPACT




Categorie: ASTRA, Bordatrici e Accessori







BORDATRICE AUTOMATICA ASTRA.60/4 COMPACT



DATI TECNICI

Larghezza min. pannello	mm 100
Lunghezza min. pannello	mm 120
Spessore max. pannello	mm 60
Spessore min. pannello	mm 9
Dimensione bordo in rotolo	mm 0,4 (min.) - mm 3 (max.)
Velocità di avanzamento	m 1' 10
Capacità vasca colla	lt 2
Potenza installata totale	kW 3
Pressione aria	Bar 7
Peso macchina	kg 790
Lunghezza macchina	mm 2700

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Piano porta rotoli ø 600 mm
- Rulliera di supporto pannelli di grandi dimensioni fissa
- Taglierina per bordi in rotolo spessore 3 mm
- Pressore superiore manuale con volantino e visore digitale
- Vasca colla teflonata
- Cabina di protezione per gruppo incollaggio e gruppi operatori
- Nr. 2 cappe di aspirazione ø 120 mm
- Gruppi operatori gestiti da PLC con pannello di controllo touch screen 7"
- Vasca colla a sgancio rapido

GRUPPI OPERATORI

- Gruppo incollaggio e pressione bordo
 - o Vasca colla / Rullo spalmatore

- o Temperatura controllata dal quadro comandi
- o Vasca colla con stand-by automatico della temperatura
- ∘ 1° rullo di pressione ø 70 mm frizionato, 2°, 3° rullo ø 55mm

• Gruppo intestatore

- o composto da 1 motore HF 12.000 G/min
- o kW 0,3

• Gruppo spigolatore

- o composto da 2 motori HF kW 0,55 ognuno
- o regolazione micrometrica con visore digitale