





ASTRA.60/4 COMPACT



Categorie: [ASTRA](#), [Bordatrici e Accessori](#)



BORDATRICE AUTOMATICA ASTRA.60/4 COMPACT



DATI TECNICI

Larghezza min. pannello	mm 100
Lunghezza min. pannello	mm 120
Spessore max. pannello	mm 60
Spessore min. pannello	mm 9
Dimensione bordo in rotolo	mm 0,4 (min.) - mm 3 (max.)
Velocità di avanzamento	m 1' 10
Capacità vasca colla	lt 2
Potenza installata totale	kW 3
Pressione aria	Bar 7
Peso macchina	kg 790
Lunghezza macchina	mm 2700

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Piano porta rotoli $\varnothing$ 600 mm
- Rulliera di supporto pannelli di grandi dimensioni fissa
- Taglierina per bordi in rotolo spessore 3 mm
- Pressore superiore manuale con volantino e visore digitale
- Vasca colla teflonata
- Cabina di protezione per gruppo incollaggio e gruppi operatori
- Nr. 2 cappe di aspirazione $\varnothing$ 120 mm
- Gruppi operatori gestiti da PLC con pannello di controllo touch screen 7"
- Vasca colla a sgancio rapido

GRUPPI OPERATORI

- **Gruppo incollaggio e pressione bordo**
 - Vasca colla / Rullo spalmatore

- Temperatura controllata dal quadro comandi
- Vasca colla con stand-by automatico della temperatura
- 1° rullo di pressione ø 70 mm frizionato, 2°, 3° rullo ø 55mm
- **Gruppo intestatore**
 - composto da 1 motore HF 12.000 G/min
 - kW 0,3
- **Gruppo spigolatore**
 - composto da 2 motori HF – kW 0,55 ognuno
 - regolazione micrometrica con visore digitale