


ASTRA.60/6RA COMPACT




Categorie: [ASTRA](#), [Bordatrici e Accessori](#)



BORDATRICE AUTOMATICA CON RETTIFICHE ED ARROTONDATORE 1

MOTORE ASTRA.60/6RA COMPACT



DATI TECNICI

Larghezza min. pannello	mm 100
Lunghezza min. pannello	mm 120
Lunghezza min. pannello con arrotondatore	mm 170/250 dipende da spessore pannello
Spessore max. pannello	mm 45 / 60 opt
Spessore min. pannello	mm 10
Dimensione bordo in rotolo	mm 0,4 (min.) - mm 3 (max.)
Dimensione bordo in strisce (con opt. kit lavorazione bordi in strisce)	mm 5
Velocità di avanzamento	m/1' 10
Capacità vasca colla	lt 2
Potenza installata totale	kW 8,5
Pressione aria	Bar 7
Peso macchina	kg 1020
Lunghezza macchina	mm 3590

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Piano porta rotoli $\varnothing$ 600 mm
- Coppia frese diamantate
- Rulliera di supporto pannelli di grandi dimensioni
- Taglierina per bordi in rotolo spessore 3 mm
- Pressore superiore manuale con volantino e visore digitale
- Vasca colla teflonata
- Cabina di protezione per gruppo incollaggio e gruppi operatori
- Nr. 2 cappe di aspirazione $\varnothing$ 110 mm + nr. 2 $\varnothing$ 120 mm
- Gruppi operatori gestiti da PLC touch screen 7"
- Vasca colla a sgancio rapido

GRUPPI OPERATORI

- **Gruppo rettifica in entrata**

- 2 motori HF 12000 G/min – kW 1,1 ognuno
- 2 frese ø 50 mm
- Altezza utile di lavoro 45 mm (a richiesta 60 mm)
- I due motori lavorano a tempo indipendente per evitare scheggiature sul pannello
- 1° motore rotazione antioraria / 2° motore rotazione oraria
- **Gruppo incollaggio e pressione bordo**
 - Vasca colla / Rullo spalmatore
 - Temperatura controllata dal quadro comandi
 - Vasca colla con stand-by automatico della temperatura
 - 1° rullo di pressione ø 70 mm frizionato, 2°, 3° rullo ø 55 mm
- **Gruppo intestatore**
 - composto da 1 motore HF 12.000 G/min inclinabili – kW 0,3
- **Gruppo spigolatore**
 - composto da 2 motori HF – kW 0,55 ognuno
 - regolazione micrometrica con visore digitale
- **Gruppo arrotondatore**
 - composto da 1 motore HF 12000 G/min – kW 0,55