



# PC PLUS 3000X1300



Categorie: [A CALDO](#), [Presse](#)



## PRESSA A CALDO 3000X1300 PC 70 PLUS - PC 90 PLUS - PC 105 PLUS - PC 120 PLUS - PC 160 PLUS

### DATI TECNICI

	<b>PC 70 PLUS</b>	<b>PC 90 PLUS</b>	<b>PC 105 PLUS</b>	<b>PC 120 PLUS</b>	<b>PC 160 PLUS</b>
Dimensioni	mm 3000x1300	mm 3000x1300	mm 3000x1300	mm 3000x1300	mm 3000x1300
Numero pistoni	6	6	6	6	8
Diametro pistoni	mm 70	mm 70	mm 85	mm 85	mm 85
kg/cm <sup>2</sup>	1,5	2	2,7	3	4
Corsa	mm 400	mm 400	mm 400	mm 400	mm 400
Kcal	35000	35000	35000	35000	35000
kW	18	18	18	18	18
Pompa	lt 21	lt 38	lt 38	lt 38	lt 38
HP	2	3	3	3	3
Bar	350	350	260	350	350
Peso macchina	kg 3300	kg 3500	kg 3700	kg 4000	kg 4500

### Versioni disponibili:

- Versione CE pressa con boiler acqua / caldaia a legna e con piani assemblati a serpentina con rivestimento in alluminio
- Versione CE pressa con boiler olio e con piani assemblati a serpentina con rivestimento in alluminio
- Versione CE pressa con boiler acqua / caldaia a legna e con piano in acciaio forati con rivestimento in alluminio o mylar
- Versione CE pressa con boiler olio e con piano in acciaio forati con rivestimento in alluminio o mylar
- Versione CE pressa con piani elettrici (senza caldaia)

### DOTAZIONI MACCHINA CE

- Pompa, caldaia, vaso esp., impianto e tubazioni
- Ricuperatore di pressione automatico
- Apertura automatica a mezzo timer
- Fune di emergenza

- Impianto a normativa