



PC PLUS 3500X1300



Categorie: [A CALDO](#), [Presse](#)



PRESSE A CALDO 3500X1300 PC 105 PLUS - PC 120 PLUS - PC 160 PLUS - PC 200 PLUS

DATI TECNICI

	PC 105 PLUS	PC 120 PLUS	PC 160 PLUS	PC 200 PLUS
Dimensioni	mm 3500x1300	mm 3500x1300	mm 3500x1300	mm 3500x1300
Numero pistoni	6	6	8	10
Diametro pistoni	mm 85	mm 85	mm 85	mm 85
kg/cm ²	2,3	2,3	3,5	4,4
Corsa	mm 400	mm 400	mm 400	mm 400
Kcal	35000	35000	35000	35000
kW	21	21	21	21
Pompa	lt 38	lt 38	lt 58	lt 73
HP	3	3	3	4
Bar	260	350	350	350
Peso macchina	kg 4000	kg 4500	kg 5500	kg 7750

Versioni disponibili:

- Versione CE pressa con boiler acqua / caldaia a legna e con piani assemblati a serpentina con rivestimento in alluminio
- Versione CE pressa con boiler olio e con piani assemblati a serpentina con rivestimento in alluminio
- Versione CE pressa con boiler acqua / caldaia a legna e con piano in acciaio forati con rivestimento in alluminio o mylar
- Versione CE pressa con boiler olio e con piano in acciaio forati con rivestimento in alluminio o mylar
- Versione CE pressa con piani elettrici (senza caldaia)

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Pompa, caldaia, vaso esp., impianto e tubazioni
- Ricuperatore di pressione automatico
- Apertura automatica a mezzo timer
- Fune di emergenza

- Impianto a normativa